

VISUELL WERBEN



## Leistungen auf einen Blick

- > Deutsch/ englische Menüführung
- > Front aus Sicherheitsglas
- > Abschließbar (USB/ SD-Kartenslot)
- > 5 Abspielzeiten programmierbar (Mo-Fr, Sa-So, einzelne Tage)
- > Foto DiaShow in verschiedenen Varianten
- > Anzeigedauer der Fotos
- > Datum- und Uhrzeitanzeige
- > Logo und Laufschrift
- > Verschiedene Wiedergabemöglichkeit (Foto+mp3, Foto, Video)
- > USB/ SD-Kartenslot
- > Betriebswiederaufnahme nach Stromunterbrechnung
- > Automatische Wiedergabe beim Einschalten
- > Auch als Android Variante erhältlich

## LCD-Standdisplay "V-Cool" SD Variante

Bei der SD/USB Variante können Datum und Uhrzeit eingestellt und angezeigt werden. Zeitgesteuerte Abspielzeiten sind programmierbar, wochen-, tage-, und sogar stundenweise. So können Sie wechselnde Inhalte optimal und zielgruppenorientiert darstellen. Lassen sie Ihrer Kreativität freien Lauf und erstellen Sie Ihre eigene Multimedia-Präsentation. Unterstreichen Sie Ihre Aussage mit auffälligen Lauftexten oder deutlichen Einblendungen. Bilder können als .jpg- und .bmp-Format im Hoch- oder Querformat angezeigt werden. Abspielbare Videoformate sind MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB, MJPEG, VC1, DivX (.avi\.mpg\.dat\.vob\.divx\.mjpeg) und bei Audioformaten sind mp3- und wmv-Dateien kompatibel. Beim Einschalten erfolgt die automatische Wiedergabe des aktuellen Programms, einzeln oder in Dauerschleife. Auch nach einer Stromunterbrechung nimmt das Gerät seinen Betrieb selbstständig wieder auf.

LED Display					
Display Diagonale	42" (107cm)	46" (117cm)	55" (140cm)	65" (164cm)	
Sichtbar	521x928mm	573x1014mm	683x1212mm	807x1432mm	
Bildformat	9:16				
Auflösung	1080x1920 (Full HD)				
Betrachtungswinkel	178° Horizontal / 178° Vertikal				
Farbe	16,7 Mio.				
Kontrastverhältnis	2000:1	3000:1	4000:1	4000:1	
Helligkeit	360cd/m²	400cd/m <sup>2</sup>	450cd/m <sup>2</sup>	500cd/m <sup>2</sup>	
Reaktionszeit	6ms	6ms	6ms	6ms	
Stereolautsprecher	2 × 5 Watt				
Arbeitsumgebung					
Betriebstemperatur	0°C~40°C				
Lagertemperatur	-10°C~50°C				
Leistungsaufnahme	AC 110V~240V, 50/60Hz				
Stromverbrauch ~	65 Watt	95 Watt	120 Watt	190 Watt	
Unterstützte Formate	2				
Foto	.jpg, .bmp				
Video	MPEG1, MPEG2, MPEG4, RMVB, MJPEG, VC1, DivX (.avi/.mpg/.dat/.vob/.divx/.mjpeg)				
Audio		.mp3, .wmv			
Anschlüsse					
Extern		SD/USB-Port			

## Lieferumfang

> Display mit Fuß, IR-Fernbedienung, Stromkabel, Schlüssel, SD-Karte







